

SÄKERHETSDATABLAD



Gjøco Kvist og sperregrunn



Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 20.04.2018

Omarbetad 20.04.2018

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Gjøco Kvist og sperregrunn

Artikelnr. 3611XX

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Funktion Beskrivning: Används för ytbehandling. Används som angivet på etiketten.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn Gjøco AB

Besöksadress Arons Väg 11-15, 284 33 PERSTORP

Postadress Arons Väg 11

Postnr. 284 33

Postort PERSTORP

Land SVERIGE

Telefon +46 (0)435 353 57

E-post info@gjoco.se

Webbadress www.gjoco.se

Org.nr. 556647-8292

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Telefon: Vid akut förgiftning: Ring 112 och begär giftinformation.
Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall.
Från utlandet: +46 10 456 6700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassifisering av ämnet eller blandningen

2.2. Märkningsuppgifter

VOC

Produktunderkategori: Matt färg för väggar och tak inomhus (glans ≤ 25 vid 60°)
 Tillämpliga gränsvärdet för flyktiga organiska föreningar: < 30 g/l
 Maximala halten av flyktiga organiska föreningar: < 20 g/l

2.3. Andra faror

PBT / vPvB

Ingen.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassifisering	Innehåll	Noteringar
2-methyl-2H-isothiazol-3-one, MIT/MI	CAS-nr.: 2682-20-4 EG-nr.: 220-239-6	Acute tox. 3; H301 Acute tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	0,0005 < 0,001 %	

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Den skadade flyttas genast från exponeringskällan.
Inandning	Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
Hudkontakt	Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt	Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet.
Förtäring	Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter	Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.
-------------------------------	--

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling	Behandla symptomatiskt. Kontakta läkare om stora mängder har svalts.
----------------------	--

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Skum, koldioxid eller pulver.
Olämpliga brandsläckningsmedel	Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Till följd av den lilla förpackningsstorleken är risken vid inandning av brandrökgaser liten.
Farliga förbränningsprodukter	Koldioxid (CO ₂). Kolmonoxid (CO).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
----------------------------	--

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	Inga åtgärder skall vidtas som innebär en personlig risk. Använd lämplig skyddsutrustning.
För räddningspersonal	Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Valla in spill med sand, jord eller lämpligt absorberande medel.
---------------------	--

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutning	Förvaras i sluten behållare.
--------------	------------------------------

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar	Se avsnitt 8 för upplysningar om personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för fler upplysningar om avfallshantering.
-------------------	---

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantering	Förvaras i sluten originalförpackning och vid temperaturer mellan 8°C och 28°C.
-----------	---

Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder	Undvik kontakt med hud och ögon. Ha ögonskölj och nöddusch tillgänglig.
----------------	---

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer	Inga speciella.
------------------	-----------------

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begrensning av eksponeringen

Sikkerhetsåtgärder for å forhindre eksponering

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Ingen anmärkning angiven.

Ögon- / ansiktsskydd

Ögonskydd, kommentar Använd ögonskydd när det finns risiko for stänk.

Handskydd

Lämpliga handskar Nitrilgummi, butylgummi, Viton®, 4H
 Olämpliga material < 1 time: polyvinylalkohol (PVA)
 Genombrottsid Värde: > 8 h
 Handskydd, kommentar Använd skyddshandskar som er testade enligt EN374.

Hudskydd

Lämplig skyddsdrakt Använd lämplige skyddskläder ved eventuell risiko for hudkontakt.

Andningsskydd

Andningsskydd nødvendig ved Andningsskydd behövs inte under normale bruksforholdende.

Exponeringskontroll

Sikkerhetsåtgärder ved konsumentanvendning av kemikalien Ingen anmärkning angiven.

AVSNITT 9: Fysikaliske og kemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysikaliske og kemiske egenskaper

Fysisk form Vætske
 Tilstand under normale forholdende Vætske
 Farge Olika
 Lukt Karakteristisk.
 Luktgrens Kommentarer: Inte relevant.
 pH Värde: ~ 8
 Smeltepunkt / smeltepunktintervall Kommentarer: Inte kjent.
 Frysepunkt Värde: 0 °C
 Kokpunkt/kokpunktintervall Värde: ~ 100 °C
 Flampunkt Kommentarer: Inte relevant.

Avdunstningshastighet	Kommentarer: Inte relevant.
Brandfarlighet	Inte kjent.
Nedre explosionsgräns med måtenhet	Kommentarer: Inte kjent
Övre explosionsgräns med måtenhet	Kommentarer: Inte kjent
Explosionsgräns	Kommentarer: Inte kjent.
Ångtryck	Kommentarer: Inte kjent.
Ångdensitet	Kommentarer: Inte kjent.
Relativ densitet	Kommentarer: Inte kjent.
Densitet	Värde: ~ 1,2 - 1,4 kg/l
Bulktäthet	Kommentarer: Inte kjent.
Löslighet	Medium: Vatten
Viskositet	Kommentarer: Kinematisk viskositet > 20,5 mm ²

9.2. Annan information

Mjukningspunkt	Kommentarer: Ingen tilläggsinformation
----------------	--

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
-------------	---

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Inga data.
---------------------------------	------------

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ämne	2-methyl-2H-isothiazol-3-one, MIT/MI
Toxicitet i vattenmiljö, fisk	Värde: ~ 25,49 mg/l Testtid: 96 h

Ämne	Art: Oncorhynchus mykiss 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, MIT/MI
Toxicitet i vattenmiljö, alger	Värde: ~ 3,02 mg/l Testtid: 72 h Art: Scenedesmus capricornutum
Ämne	2-methyl-2H-isothiazol-3-one, MIT/MI
Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur	Värde: ~ 18,53 mg/l Testtid: 48 h Art: Magna

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ämne	2-methyl-2H-isothiazol-3-one, MIT/MI
Biologisk nedbrytbarhet	Värde: = 98 % Metod: Simuleringsstudie

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga	Ej angivet.
Ämne	2-methyl-2H-isothiazol-3-one, MIT/MI
Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Värde: > 100

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

EWC Förpackning	EWC-kod: 080112 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11 Klassificerad som farligt avfall: Ja
Andra upplysningar	08 01 12 annan färg- och lackavfall än det som nämns i 08 01 11. Om denna produkt blandas med annat avfall, kan det hända att denna klassificeringen inte längre gäller. Du kan få mer information hos dina lokala avfallsmyndigheter.

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods	Nei
--------------	-----

14.1. UN-nummer eller id-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Bedömda begränsningar	-
MAL grupp (DK)	00-1
Lagar och förordningar	MSBFS 2018:1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2001 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet och om ändring av direktiv 1999/45 / EG och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 och rådets direktiv 76/769 / EEG och kommissionens direktiv 91/155 / EEG, 93/67 / EG, 93/105 / EG och 2000/21 / EG, i dess ändrade lydelse. Rådets förordning (EG) nr 1272/2008. Förordningar, beställningsnummer. 704: Åtgärd och gränsvärden. Senast ändrad genom förordning 30 december 2013 nr 1718. Administrativa normer för förorening i arbetsatmosfär 2009, med förändringar. Föreskrifter om återvinning och behandling av avfall (avfallshantering). 01.06 2004 nr 930, med ändringar. Förordningar om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och preparat (CLP), 16.06.2012 nr 622, med ändringar. ADR / RID väg / järnvägstransport av farligt gods 2015, Direktoratet för civilskydd och beredskapsplanering.
Ej deklarationspliktig pga.	Ej obligatorisk enligt CLP-föreskrifterna

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Leverantörens anmärkningar	Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.
Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H301 Giftigt vid förtäring. H311 Giftigt vid hudkontakt. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

	H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Version	1
Utarbetat av	Ingeborg Singsås Venås