

SÄKERHETSDATABLAD



Gjøco Poxydekk del 1



Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 18.07.2017

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Gjøco Poxydekk del 1

Artikelnr. 8700XX

Produktdefinition Färg

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Funktion Beskrivning: Används för ytbehandling.

Produktgrupp Blandning

Användningsområde Använd i ytbeläggningar. Applicera denna produkt enbart enligt etikettens specifikationer.

Kemikalien kan användas av allmänheten Ja

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn Gjøco AB

Besöksadress Arons Väg 11-15, 284 33 PERSTORP

Postadress Arons Väg 11

Postnr. 284 33

Postort PERSTORP

Land SVERIGE

Telefon +46 (0)435 353 57

E-post info@gjoco.se

Webbadress www.gjoco.se

Org.nr. 556647-8292

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon

Telefon: Vid akut förgiftning: Ring 112 och begär giftinformation.
Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall.
Från utlandet: +46 10 456 6700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1; H317

Klassificering enligt CLP, kommentar

Se avsnitt 16 for fullständiga H-setningar.

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten

Bisphenol A, bisphenol F, epichlorhydrin, polyethylenglycol, triethylentetramin, kresylglycidyleter C12-C14 alkylglycidyleter, fenylglycidyleter, diethylentriamin aminfunktionel copolymer 15 -30 %

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd vernehansker. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P501 Innehållet / behållaren lämnas till godkänd mottagning av farligt avfall.

Kännbar (taktil) varningsmärkning

Nej

Barnskyddande förslutning

Nej

VOC

Produktunderkategori: Tvåkomponentfärg för särskilda applikationer, till exempel golv
Tillämpliga gränsvärdet för flyktiga organiska föreningar: < 140 g/l
Maximala halten av flyktiga organiska föreningar: < 20 g/l

2.3. Andra faror

Andra faror

Inte känt.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
------	---------------	----------------	----------	------------

Bisphenol A, bisphenol F, epichlorhydrin, polyethylenglycol, triethylentetramin, kresylglycidyleter C12-C14 alkylglysidyleter, fenylglysidyleter, diethylentriamin aminfunktionel copolymer	CAS-nr.: 1312024-58-0 EG-nr.: Polymer	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317	15 -30 %
---	--	---	----------

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Flytta den skadade från förorenat område. Ge inte något att dricka vid medvetlöshet. VARNING!: Hjälppersonal: Se upp för egen risk vid räddningsarbetet.
Inandning	Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
Hudkontakt	Tvätta huden med tvål och vatten. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ögonkontakt	Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Om symptom uppträder, kontakta läkare.
Förtäring	Framkalla inte kräkning. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Rekommenderad personlig skyddsutrustning för personer som ger första hjälpen	Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter	Risk för allvarliga ögonskador, irriterar huden. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Akuta symptom och effekter	Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.
Fördröjda symptom och effekter	Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling	Behandla symptomatiskt. Kontakta läkare om stora mängder har svalts. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Information om kliniska tester	Inte känt.
Medicinsk övervakning av fördröjda effekter	Inte känt.
Specifik information om motgifter	Ej angivet.
Kontraindikationer	Inte känt.
Särskild första-hjälpen utrustning	Ingen speciell.
Andra upplysningar	Ingen speciell.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Vid brandsläckning används skum, kolsyra eller pulver.
Olämpliga brandsläckningsmedel	Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Vid brand bildas tät, svart rök. Lösningssmedelsångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångorna är tyngre än luft och kan spridas längs marken till antändningskällor.
Farliga förbränningsprodukter	Koldioxid (CO ₂). Kolmonoxid (CO). Nitroxa gaser (NO _x).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
Brandsläckningsmetoder	Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.
Särskild skyddsutrustning för brandmän	Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.
Andra upplysningar	Ej angivet.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	Inga åtgärder skall vidtas som innebär en personlig risk. Använd lämplig skyddsutrustning.
Personliga skyddsåtgärder	Använd skyddshandskar och vid stänkrisk även skyddsglasögon/ansiktsskärm.
Skyddsutrustning	Ej angivet.
Åtgärder vid nödsituationer	Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
För räddningspersonal	Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Valla in spill med sand, jord eller lämpligt absorberande medel. Avlopp måste täckas och källare och arbetsgropar måste evakueras. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.
---------------------	---

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutning	Förvaras i sluten behållare.
Sanera	Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare.
Andra upplysningar	Ingen anmärkning angiven.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar

Se avsnitt 1 för kontaktinformation vid nödsituationer. Se avsnitt 8 för upplysningar om personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för fler upplysningar om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering

Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Förvaras i sluten originalförpackning på ett svalt och väl ventilerad plats.

Skyddsåtgärder

Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

Förebyggande åtgärder för att förhindra bildandet av aerosoler och damm

Förvara i en sluten behållare.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

Förhållanden som skall undvikas

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

Förhållanden för säker lagring

Tekniska åtgärder och förvaring

Brandfarliga vätskor förvaras åtskilt från brandfarlig gas och mycket brandfarliga material.

Kompatibla förpackningar

Förvaras i originalförpackning.

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer

Inte känt.

Specifika användningsområden

Inte känt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
Bisphenol A, bisphenol F, epichlorhydrin, polyethylenglycol, triethylentetramin, kresylglycidyleter C12-C14, alkylglycidyleter, fenylglycidyleter, diethylentriamin, aminfunktionel copolymer	CAS-nr.: 1312024-58-0		

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar



Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	Ej angivet.
Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering	Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning skall minimeras.
Anvisningar om åtgärder som syftar till att förhindra exponering	Inte känt.
Organisatoriska åtgärder som syftar till att förhindra exponering	Ej angivet.
Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering	Sörj för god ventilation.

Ögon- / ansiktsskydd

Egenskaper som krävs	Ej angivet.
Lämpligt ögonskydd	Använd ögonskydd.
Ögonskydd	Beskrivning: Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Handskydd

Hud- / handskydd, kortvarig kontakt	Skyddshandskar skall användas.
Hud- / handskydd, långvarig kontakt	Skyddshandskar skall användas.
Lämpliga handskar	Handskar av nitrilgummi, PVA eller Viton rekommenderas.
Genombrottstid	Värde: > 8 h

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt	Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.
---------------------	---

Andningsskydd

Andningsskydd nödvändigt vid	Arbetstagare som utsätts för koncentrationer över tröskelvärden måste användas enligt EN140.
Arbetsuppgifter som kräver andningsskydd	Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm (P2)- och gasfilter (A)) användas.
Rekommenderad andningsskyddsutrustning	Masktyp: Halvmask med kombinationsfilter; dammfilter P2 och gasfilter A

Termisk fara

Termisk fara	Inte känt.
--------------	------------

Hygien / miljö

Personlig skyddsutrustning,
kommenterar

Ej angivet.

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen

Ej angivet.

Exponeringskontroll

Säkerhetsåtgärder vid
konsumentanvändning av
kemikalien

Ej angivet.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Vätska
Tillstånd under normala förhållanden	Vätska
Färg	Flera färger.
Lukt	Karaktäristisk.
Luktgräns	Kommentarer: Inte känt.
pH	Kommentarer: Inte relevant.
Smältpunkt / smältpunktsintervall	Kommentarer: Inte känt.
Fryspunkt	Kommentarer: Inte känt.
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Kommentarer: Inte känt.
Flampunkt	Kommentarer: Ej tillämpligt.
Avdunstningshastighet	Kommentarer: Inte känt.
Brandfarlighet	Inte känt.
Nedre explosionsgräns med måtenhet	Kommentarer: Inte känt
Övre explosionsgräns med måtenhet	Kommentarer: Inte känt
Explosionsgräns	Kommentarer: Inte relevant.
Ångtryck	Kommentarer: Inte känt.
Ångdensitet	Kommentarer: Inte känt.
Relativ densitet	Kommentarer: Inte känt.
Densitet	Värde: ~ 1,0 - 1,2
Bulktäthet	Kommentarer: Inte känt.
Löslighet	Kommentarer: Lös i Lacknafta. Olös i vatten.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/ vatten	Kommentarer: Inte känt.

Viskositet	Värde: > 20,5 mm ² /s Metod: Kinematisk
------------	---

9.2. Annan information

Mjukningspunkt	Kommentarer: Ingen tilläggsinformation
----------------	--

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska egenskaper	Ej angivet.
------------------------------------	-------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Det finns inga kända förhållanden som kan leda till en farlig situation.
-------------	--

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.
------------	---

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
-------------------------------	--

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Extrema temperaturer.
---------------------------------	-----------------------

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas	Starka syror. Baser, alkalier (organiska). Baser och alkalier (oorganiska).
-----------------------------	---

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Vid brand bildas giftiga gaser (CO, CO ₂ , NO _x).
---------------------------------	--

Andra upplysningar

Andra upplysningar	Inte känt.
--------------------	------------

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Ämne	Bisphenol A, bisphenol F, epichlorhydrin, polyethylenglycol, triethylentetramin, kresylglycidyleter C12-C14 alkylglycidyleter, fenylglycidyleter, diethylentriamin aminfunktionel copolymer
Akut toxicitet	Typ av toxicitet: Akut Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Värde: > 5000 mg/kg Försöksdjursart: Råtta

Övriga upplysningar om hälsofara

Uppskattning av blandningens akuttoxicitet	Kommentarer: Ej känt.
Frätande / irriterande testresultat	Kommentarer: Kan irriterar huden och orsaka allergisk reaktion.
Ögonskada eller ögonirritation, annan information	Synrubbingar och allvarliga ögonskador kan uppstå.
Luftvägs- / hudsensibilisering	Kommentarer: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Hudkontakt	Behandla symptomatiskt. Uppsök läkare om obehag kvarstår.
Ögonkontakt	Behandla symptomatiskt. Uppsök läkare om obehag kvarstår.
Förtäring	Behandla symptomatiskt. Uppsök läkare om obehag kvarstår.
Sensibilisering	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Ärftlighetsskador	Inte känt.
Mutagenitet i könsceller, humandata	Inte känt.
Utvärdering av mutagenitet i könsceller, klassificering	Inte känt.
Cancerogenitet, annan information	Inte känt.
Cancerogenitet, humandata	Inte känt.
Utvärdering av cancerogenitet, klassificering	Inte känt.
Reproduktionsstörningar	Inte känt.
Reproduktionstoxicitet, humandata	Inte känt.
Utvärdering av reproduktionstoxicitet, klassificering	Inte känt.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, humandata	Inte känt.
Utvärdering av specifik organtoxicitet - enstaka exponering, klassificering	Inte känt.
Utvärdering av fara vid aspiration, klassificering	Inte känt.

Symtom på exponering

I fall av förtäring	Förtäring kan orsaka illamående, diarré och kräkningar.
I fall av hudkontakt	Kan ge allergi vid hudkontakt.
I fall av inandning	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
I fall av ögonkontakt	Irritation, sveda, tårflöde och dimsyn vid stänk.
Andra upplysningar	Inte känt.
Kommentarer	Inte känt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akvatisk kommentarer Inga kända betydande effekter eller kritiska faror.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet Inte känt.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Kommentarer till bioackumulering Ingen anmärkning angiven.

12.4 Rörlighet i jord

Kommentarer till rörlighet Ingen anmärkning angiven.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning, resultat Ingen anmärkning angiven.

12.6 Andra skadliga effekter

Miljöupplysningar, summering Ingen anmärkning angiven.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering Absorbera i vermikulit eller torr sand för senare deponering.
EWC-kod EWC-kod: 080111 Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
Klassificerad som farligt avfall: Ja

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods Nei

14.1. UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Bedömda begränsningar

-

Biocider

Nej

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta

H315 Irriterar huden.

Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Versionsansvarig

Ingeborg Singsås Venås

Omarbetsningsdatum

14.09.2017

Version

1

Utarbetat av

Gjøco AS +47 712 91 700 office@gjoco.no